

# **Sistema Integral de Gestión y Evaluación SIGEVA**



## **MIGRACIÓN DE BASES**

Versión 4  
28/03/2014

Para realizar la migración de bases de datos de producción a test será necesario que se realice un dump en el ambiente productivo de las bases 'eva' y 'sarauth' y se reemplacen las mismas en el ambiente de test.

A partir de la versión 11.8 es necesario generar el script sql de actualización de la base. Para esto se deberá utilizar como 'VERSION\_ACTUAL' la versión de SIGEVA del ambiente de producción y, al ejecutar el generador, realizar lo siguiente:

```
./generar_actualizacion_SQL.sh [SIGLA] [VERSION_ACTUAL_PROD] [VERSION_HASTA]
```

#### Aclaración

La versión actual la podrán obtener de cualquiera de las siguientes formas:

- i) Entrando a cualquier rol de SIGEVA podrán notarla en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- ii) En el archivo version.properties ubicado en  
/usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1/applications/eva/WEB-INF/classes/version.properties

Luego de migrar las bases de datos del ambiente de producción al ambiente de test, es necesario realizar algunos ajustes en el servidor de test.

A continuación se detallan las acciones sugeridas.

### **1. Configuración de mails**

Se modifican los mails de los usuarios por "**mail@institucion.edu.ar**", para que no reciban notificaciones al realizarse las pruebas.

USE eva;

```
UPDATE COMISION SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE DIRECTOR SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE LUGAR_TRABAJO_AUTORIDAD SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE MAIL_NOTIFICADOR SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE OBJETO_EVALUACION SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE PERSONA SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE PUNTO_CONTACTO SET dato = 'mail@institucion.edu.ar' WHERE  
tipo_punto_contacto_id = 1;  
UPDATE t_INSTITUCION SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE UNIDAD SET email = 'mail@institucion.edu.ar';
```

```
UPDATE sarauth.usuarios SET email = 'mail@institucion.edu.ar';  
UPDATE sarauth.batchp SET emaviso = 'mail@institucion.edu.ar';
```

Atención: Se quitó un update con respecto a versiones anteriores de la guía de migración, **UPDATE INSTITUCION SET email = 'mail@institucion.edu.ar'**; ya no es necesario.

## **2. Configuración del servidor**

Se muestra como ejemplo la configuración para la [Universidad Nacional de Córdoba](#).

```
UPDATE sarauth.aplic SET baseurl='http://sigeva-test.unc.edu.ar';  
UPDATE sarauth.dbs SET dbmsurl='jdbc:mysql://sigeva-test.unc.edu.ar/' WHERE dbname =  
'sarauth';
```

## **3. Cambio de las contraseñas**

Se fuerza en todos los usuarios para que la contraseña tenga el valor "argento1".

```
UPDATE sarauth.usuarios SET pass = '67a1077311e6b29dd5b3d5b8b279b28f2a3b969';
```

## **4. Configuración tabla NODO**

De esta manera se conserva la sincronización de los servidores de test. Se muestra como ejemplo la configuración para la [Universidad Nacional de Tucumán](#).

```
UPDATE eva.NODO SET url = 'http://sigevatest.conicet.gov.ar' WHERE nodo = 'CONICET';  
UPDATE eva.NODO SET url = 'http://sigevatest.ct.unt.edu.ar' WHERE nodo = 'UNT';
```

Atención: Se modificó la url del servidor de test de CONICET con respecto a versiones anteriores de la guía.